

Tarih: 9 Aralık 2020

YÖNETİM KURULU

Başkan

Dr. Nazım Serdar Turhal

Başkan Yardımcısı

Dr. İsmail Çelik

Bir Önceki Başkan

Dr. Mahmut Gümüş

Genel Sekreter

Dr. Özlem Sönmez

Sayman

Dr. Tarık Salman

Üyeler

Dr. Mehmet Artaç

Dr. Lütfiye Demir

Dr. Feyyaz Özdemir

Dr. Tarkan Yetişli

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Covid19 Pandemisi Danışma Kurulu

Aralık 2020 Güncelleme Toplantısı

Tıbbi Onkologlara Yönelik Güncellenmiş Önerileri:

Kemoterapi Uygulama Üniteleri

1. Semptomları olan olası COVID-19 vakalarının tıbbi onkoloji polikliniği veya kemoterapi ünitelerine başvurmada önce hastanenin ilgili birimlerinde değerlendirildikten sonra Onkoloji bölümünden randevu alması uygundur.

2. Onkoloji hastalarının tedavi aldığı gündüz tedavi ve onkoloji kliniklerinin, mümkünse günlük rutin onkoloji dışı hasta trafiğinden uzak, COVID-19 riskine karşı gerekirse mimarı düzenleme ile korunaklı hale getirilmesi, özellikle kemoterapi hastalarının kullanımına yönelik izole giriş ve çıkış kapıları sağlanması önerilir.

3. Kemoterapi ünitelerinde el dezenfektanı, maske, önlük, göz koruyucu, N95 tıbbi malzemelerin (olası anafilaksi, arreste vb gibi yakın müdahale sırasında kullanılmak üzere) bulundurulması önerilir.



Hayat için bilimin izinde...

YÖNETİM KURULU

Başkan

Dr. Nazım Serdar Turhal

Başkan Yardımcısı

Dr. İsmail Çelik

Bir Önceki Başkan

Dr. Mahmut Gümüş

Genel Sekreter

Dr. Özlem Sönmez

Sayman

Dr. Tarık Salman

Üyeler

Dr. Mehmet Artaç
Dr. Lütfiye Demir
Dr. Feyyaz Özdemir
Dr. Tarkan Yetişli

Tıbbi Onkoloji Poliklinik Hizmetleri

1. Tıbbi Onkoloji polikliniklerine başvuran hastaların ve refakatçilerinin poliklinik kabulleri öncesi COVID-19 enfeksiyonu semptomlarının sorgulanması ve ateşinin ölçülmesi önerilir.
2. Poliklinik ve kemoterapi ünitelerine giren hastalar, hasta yakını ve tıbbi personelin maske kullanması zorunludur.
3. Hasta ve yakınlarının poliklinik ve muayene/tedaviye kabulde hastane tarafından sağlanan el dezenfektanları kullanmaları önerilmeli ve uygun maske kullandıkları kontrol edilmelidir.
4. Hastalar poliklinik bekleme salonunda fiziksel mesafeyi koruyacak şekilde oturma düzeni sağlanmalıdır. Ayakta veya sıra beklerken, de fiziksel mesafe korunmalı, hasta ve hasta yakınlarının gerekirse sırayla polikliniğe giriş sağlanmalıdır.
5. İhtiyacı olmayan hastaların refakatçisiz olarak kabul edilmesi önerilir, ancak refakatçi ile geldiyse, hasta yanında sadece bir refakatçi bulunması, bekleme esnasında fiziksel mesafe korunması sağlanmalı ve bekleme mekanlarının bulaş riskini en aza indirecek şekilde iyi havalandırılması ve/veya hasta/hasta yakınının uygunsa dışarıda açık havada beklemesi risk azaltılması için önerilir.

Web : www.kanser.org
E-Posta : ttod@kanser.org
tibbionkolojidernegi@gmail.com
Tel : 0530 923 09 73
0533 482 80 46
0212 291 78 04
Faks : 0212 291 78 94
Adres : Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
İnönü Mah. Cumhuriyet Cad.
Eren Apt. No: 81 K: 7 D: 7
Şişli / İstanbul

YÖNETİM KURULU

Başkan

Dr. Nazım Serdar Turhal

Başkan Yardımcısı

Dr. İsmail Çelik

Bir Önceki Başkan

Dr. Mahmut Gümüş

Genel Sekreter

Dr. Özlem Sönmez

Sayman

Dr. Tarık Salman

Üyeler

Dr. Mehmet Artaç
Dr. Lütfiye Demir
Dr. Feyyaz Özdemir
Dr. Tarkan Yetişli

6. Poliklinik/klinik sekreterliğinde 2 metre mesafesini koruması ve maske kullanımı zorunludur. Sekretarya ile temas öncesi el dezenfektanı kullanılması gereklidir. Burada çalışan personel cam paravan, maske, siperlik ile korunmalıdır. Mümkün olduğunca hasta bekleme salonunda sosyal mesafeyi 2 metre koruyacak şekilde oturma düzeni sağlanmalıdır.

7. Kan alma ve kemoterapi ünitelerinde maske, gözlük koruyucu elbise kullanımı önerilir. Bu alanların çok iyi havalandırmasına maksimum itina gösterilmelidir.

8. Hastaneye bizzat başvuru gerektirmeyecek durumlarda danışmanlık hizmetlerinin verilebilmesi için Teletıp, telekonferans güvenli ve etkin bir yöntemdir. Hastalara devlet hastanelerinde teletıp hizmetlerinin verilebilmesi için teknik, tıbbi, hukuki ve mali alt yapı çalışmalarının yapılarak, bu hizmetin tanımlanması ve bununla ilgili bir mevzuat hazırlanması gereklidir.

Tıbbi Onkoloji Yatan Hizmetleri

1. Kendi Ünitesinde COVID testi yapabilen birimlerde elektif şartlarda kliniklere yatacak tüm hastalara, COVID PCR test sonucuna bakılarak yatış yapılması önerilir. Covid testi bakılamadı ise hastanın yatış endikasyonunun aciliyetine göre

YÖNETİM KURULU

Başkan

Dr. Nazım Serdar Turhal

Başkan Yardımcısı

Dr. İsmail Çelik

Bir Önceki Başkan

Dr. Mahmut Gümüş

Genel Sekreter

Dr. Özlem Sönmez

Sayman

Dr. Tarık Salman

Üyeler

Dr. Mehmet Artaç
Dr. Lütfiye Demir
Dr. Feyyaz Özdemir
Dr. Tarkan Yetişli

karar verilmesi ve covid enfeksiyonu olasılığına göre davranmak uygun olacaktır.

2. Yatan hasta servislerinde servis viziti sırasında her muayenede değişecek eldiven, maske, gözlük bone ve önlük/elbise önerilir. Hasta vizitleri, viziti yapan öğretim üyesi, hastayı sunan doktor ve takip eden hemşire ile fiziksel mesafeye uyum sağlayacak şekilde sınırlandırılmalıdır.
3. Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık personelinin sürekli maske kullanması ve yapılacak müdahalenin özelliğine göre gerekli diğer kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı önerilir.

Kanser Hastalarına Kemoterapi Planlamada Önerileri

1. Kemoterapi endikasyonu bulunan hastaların rutin değerlendirme aşamasında COVID-19 temas öyküsü ve olası semptomları açısından değerlendirilmesi ve kayıt altına alınması önerilir.
2. COVID-19 enfeksiyonunun ulaştığı boyut açısından kanser hastaları ve yakınları artmış risk altındadır. Kanser hastalarında COVID-19 enfeksiyonundan ölümler ortalama hasta grubuna göre 3.6 kat artmıştır. Bu nedenle covid enfeksiyonu olan hastalarda kemoterapi için beklenmesi uygun olur

YÖNETİM KURULU

Başkan

Dr. Nazım Serdar Turhal

Başkan Yardımcısı

Dr. İsmail Çelik

Bir Önceki Başkan

Dr. Mahmut Gümüş

Genel Sekreter

Dr. Özlem Sönmez

Sayman

Dr. Tarık Salman

Üyeler

Dr. Mehmet Artaç

Dr. Lütfiye Demir

Dr. Feyyaz Özdemir

Dr. Tarkan Yetişli

3. COVID-19 enfeksiyonu şüphesi olmayan hastalarda, kanser tedavisi başlanması ve devam edilmesi önerilmelidir. Yeni tanı almış hastalarda tedavi başlama kararı, tedavi hedefleri, hastanın genel durumu, tedavi uyum kararı bireysel olarak verilmelidir.
4. Erken evre kanser tanısı almış ve adjuvan tedavisini tamamlamış hastaların rutin ziyaretlerinin yapılması önerilir.
5. Erken evre veya metastatik kanserli hastalarda tedavi şemalarının hastaları hastaneye en az sıklıkta getirecek şekilde ve mümkünse oral tedavi seçeneklerinin uygulanması önerilir.
6. Palyatif tedavi veya destek tedavisi alan hastalarda tıbbi zorunluluk olmadıkça radyolojik görüntüleme ve/veya laboratuvar tetkikleri istenmemelidir. Tedavi planı yapılmış ve aktif tedavi almakta olan hastaların tedavi protokollerinin hastayı hastaneye en az sıklıkta getirecek şekilde yeniden düzenlenmesi önerilir.
7. Sistemik kemoterapi alan hastalarda potansiyel COVID-19 komplikasyonları nedeni ile profilaktik G-CSF ve antiemetik kullanımı öncelikli olarak önerilir.
8. Palyatif tedavi alan kanser hastalarının hastaneye geliş sıklığının azaltılması amacı ile ağrı ve beslenme gibi destek tedavilerine özen gösterilmesi önerilir.

YÖNETİM KURULU

Başkan

Dr. Nazım Serdar Turhal

Başkan Yardımcısı

Dr. İsmail Çelik

Bir Önceki Başkan

Dr. Mahmut Gümüş

Genel Sekreter

Dr. Özlem Sönmez

Sayman

Dr. Tarık Salman

Üyeler

Dr. Mehmet Artaç

Dr. Lütfiye Demir

Dr. Feyyaz Özdemir

Dr. Tarkan Yetişyolıt

9. Kemoterapi sürecinde kan sayımı düşeceği ve riskli grupta olacağı için kanser hastalarının evde kalması ve mümkün olduğu kadar az insanla temas etmesi doğru olacaktır. Ancak kurallar çerçevesinde açık ve temiz havadan yararlanmaları da ayrı bir gerekliliktir.
10. Hemogram ve biyokimya gibi kan testlerinin mümkünse kemoterapi ünitesinde kan alınarak personelle laboratuara transportu, tetkiklerin hızlı sonuçlandırılması ve hastanın tedavisini takiben hastaneden olabildiğince erken ayrılması önerilir.
11. Hastanede hasta yakını ve hasta gidiş gelişlerini azaltmak için gerekli kemoterapi hastalarının tüm ilaçların mümkünse hastane içinden karşılanır hale gelmesi uygundur.

Takip Hastaları için Öneriler

1. Bu dönemde radyolojik/görüntüleme tetkikler, (tomografi, MR, PET-BT, temas nedeniyle yüksek bulaş riski olan ultrasonografi başta olmak üzere) indikasyon açısından değerlendirilerek yeniden planlanmalıdır

YÖNETİM KURULU

Başkan

Dr. Nazım Serdar Turhal

Başkan Yardımcısı

Dr. İsmail Çelik

Bir Önceki Başkan

Dr. Mahmut Gümüş

Genel Sekreter

Dr. Özlem Sönmez

Sayman

Dr. Tarık Salman

Üyeler

Dr. Mehmet Artaç

Dr. Lütfiye Demir

Dr. Feyyaz Özdemir

Dr. Tarkan Yetişli

Hastaların ve yakınlarının dikkat etmesi gereken hususlar

1. Yatan hasta ziyaretlerinin, tedavi ve muayeneye gelen hastaların bir refakatçi dışında kısıtlanması önerilir.
2. Sağlık Bakanlığı'nın idari veya raporlu izin yönergesi onkoloji hastaları için geçerlidir.
3. Fırsat varsa hastaneye gelirken toplu taşıma araçlarının kullanılmaması, kullanılması gerekiyorsa 2 metre mesafenin korunmaya çalışılması ve öksüren-hapşıran kişilerden uzak durulması önerilir.

Sağlık personeli hemşire doktorların dikkat etmesi gereken hususlar

1. Sağlık personeline COVID19 için haftalık rutin antikor bakılmalı (hızlı test) ve semptomatik ve kuşkulu durumlara PCR testi yapılmalıdır.
2. COVID19 enfeksiyonu geçiren personel enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından takip edilmeli ve onkoloji hastalarına hizmet için göreve başlamaları enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının onayı ile olmalıdır.
3. Muayene esnasında gözlük, maske gereklidir. Mümkünse tek kullanımlık eldiven her muayenede yenilenerek kullanılır.

YÖNETİM KURULU

Başkan

Dr. Nazım Serdar Turhal

Başkan Yardımcısı

Dr. İsmail Çelik

Bir Önceki Başkan

Dr. Mahmut Gümüş

Genel Sekreter

Dr. Özlem Sönmez

Sayman

Dr. Tarık Salman

Üyeler

Dr. Mehmet Artaç

Dr. Lütfiye Demir

Dr. Feyyaz Özdemir

Dr. Tarkan Yetişli

4. Hastane kıyafetleri ile sosyal kıyafetlerin ayrılması önerilir
5. Hastanede bu dönemde basit kıyafetler giyilmeli ve takı saat yüzük anahtarlık, cep telefonu, çanta cüzdan gibi kullanımında bulaş riski nedeniyle hastane içinde mümkünse taşınmamalıdır. Cep telefonunun bulaştıracılıktan uzak tutulması için gayret edilmelidir. Bulaş riskini önlemek amaçlı uzun saç için bone takılması ve sakal bırakmak ve uzun tırnaktan kaçınmak gerekir
6. Yurtdışı seyahatlerden kaçınılmalı, sosyal mesafe 2 metre herkesle korunmalıdır. Kalabalık yaratarak bunu ihlal edecek her türlü toplantı ve konsey kısıtlanmalıdır. Toplantıların öncelikli olarak video telekonferans şeklinde yapılması önerilir.
7. Ülkemizde COVID-19 salgınının ilk günlerinde elektif muayenelerin ve ameliyatların tamamen durduğu zamanlarda dahi kanserli hastaların bakım ve tedavilerine devam edilmiştir ve halen tam kapasite ile onkoloji servislerinde sağlık hizmeti verilmeye devam edilmektedir. Onkoloji servislerinde doluluk oranları halen çok yüksektir ve polikliniklerde ayaktan hastaların teşhis ve tedavi süreçleri, kemoterapi ünitelerinde de tedavi uygulamaları aynı şekilde devam etmektedir. Buna ek olarak bakım verilen hasta grubunun kemoterapi alan ve buna bağlı bağışıklık sistemi baskılanmış olan ve olası bir COVID-19 bulaşında mortalite riski çok yüksek olan bir hasta grubu olması nedeniyle bu kliniklerde hizmet veren hekimlerin, hemşirelerin

Hayat için bilimin izinde...

YÖNETİM KURULU

Başkan

Dr. Nazım Serdar Turhal

Başkan Yardımcısı

Dr. İsmail Çelik

Bir Önceki Başkan

Dr. Mahmut Gümüş

Genel Sekreter

Dr. Özlem Sönmez

Sayman

Dr. Tarık Salman

Üyeler

Dr. Mehmet Artaç

Dr. Lütfiye Demir

Dr. Feyyaz Özdemir

Dr. Tarkan Yetişli

ve diğer sağlık personelinin farklı bir çalışma düzeni içinde çalışması gereklidir. Bunu göz önüne alan Sağlık Bakanlığı, kanserli hastalara bakım ve tedavi veren hekimlerin hastanelerindeki COVID19 servislerinde rutin mesai ya da nöbet şeklinde görevlendirilmelerinin uygun olmadığını belirten bir yazıyı tüm sağlık kuruluşlarına göndermiştir. Ancak buna rağmen bazı hastanelerde halen Onkoloji bölümlerinde görevli sağlık personelinin COVID servislerinde rotasyona tabi tutulmasına devam edildiği görülmektedir. Bu da hem kanserli hastaları bulaş açısından riske atmakta, hem de ilgili sağlık personelinin çalıştıkları onkoloji kliniğinde işleyişi aksatmakta ve hasta bakımını sekteye uğratmaktadır. Ülkemizde her yıl kanser nedeniyle vefat eden hasta sayısı pandemi nedeniyle vefat eden hasta sayısının çok üzerindedir, bu hastaların teşhis ve tedavi süreçlerinin aksamasının ölüm oranlarını daha da arttırdığı bilinmektedir. Bu nedenle bu konuda yeniden bir bilgilendirme ve uyarı yapılması, gerekirse “COVID-19 Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi”nde bu konuya da yer verilerek onkoloji bölümlerinde görevli sağlık personeline COVID servislerinde ve filyasyon ekiplerinde görev verilmemesi konusuna dikkat çekilmesinin gerekli olduğu düşüncesindeyiz. Bakanlığımızın bu konuda desteği hem hastalar hem de sağlık personelinin mağdur olmaması için son derece önemlidir.

Kanser Hastalarında Aşılama Önerileri

YÖNETİM KURULU

Başkan

Dr. Nazım Serdar Turhal

Başkan Yardımcısı

Dr. İsmail Çelik

Bir Önceki Başkan

Dr. Mahmut Gümüş

Genel Sekreter

Dr. Özlem Sönmez

Sayman

Dr. Tarık Salman

Üyeler

Dr. Mehmet Artaç

Dr. Lütfiye Demir

Dr. Feyyaz Özdemir

Dr. Tarkan Yetişli

1. Tüm kanser hastaları erişkin aşılama şemalarında bulunan aşılardan uygulanması açısından değerlendirilmelidir.
2. Aşıların etkinliğinin maksimum olabilmesi için mümkünse kemoterapi başlamadan 2 hafta önce veya 3 ay sonra yapılması önerilir. Eğer anti-B hücre antikorları (Rituximab gibi) verildi ise bu sürenin 6 ay olması gerekmektedir. Canlı veya zayıflatılmış aşılardan olası enfeksiyon riski nedeniyle kemoterapi başlamasına 4 haftadan daha yakın bir süreçte yapılmamalıdır. Sonuçta remisyonda takipte olan tüm kanser hastalarına erişkin aşı şemasında olan tüm aşılardan yapılabilir.
3. Aktif kanser kemoterapisi alan hastalar, 14 günden uzun süreyle 20 mg/gün ve üzerinde dozda steroid ve anti-B hücre antikoru tedavisi alan hastalar yüksek düzey immün baskılı tanımına girmektedir. Bu hastalarda canlı veya zayıflatılmış aşı yapılması doğru olmayacaktır. İnaktif aşıların yapılmasının zararı olmamakla birlikte, beklenen immünite çok düşük olacağı için mümkünse tedavi başlamadan 2 hafta önce veya 3 ay (anti-B hücre antikorlarında 6 ay) sonra yapılmalıdır.
4. Hasta hali hazırda kemoterapi alıyor ve uzun sürmesi bekleniyorsa, ya da kemoterapi tamamlanana kadar aşılamayı bekletmenin hasta için riskli olacağı düşünülüyorsa (grip mevsimi, pandemi dönemi), kemoterapi kürleri arasında grip ve pnömokok aşılardan yapılabilir.

Web : www.kanser.org

E-Posta : ttod@kanser.org
tibbionkolojidernegi@gmail.com

Tel : 0530 923 09 73

0533 482 80 46

0212 291 78 04

Faks : 0212 291 78 94

Adres : Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
İnönü Mah. Cumhuriyet Cad.
Eren Apt. No: 81 K: 7 D: 7
Şişli / İstanbul

Hayat için bilimin izinde...

YÖNETİM KURULU

Başkan

Dr. Nazım Serdar Turhal

Başkan Yardımcısı

Dr. İsmail Çelik

Bir Önceki Başkan

Dr. Mahmut Gümüş

Genel Sekreter

Dr. Özlem Sönmez

Sayman

Dr. Tarık Salman

Üyeler

Dr. Mehmet Artaç

Dr. Lütfiye Demir

Dr. Feyyaz Özdemir

Dr. Tarkan Yetişli

Hasta kemoterapi alırken aşılandığında aşidan beklenen yararın düşük olacağı akılda tutulmalıdır. Bu nedenle özellikle influenza açısından yüksek riskli hastalarda oseltamivir ile antiviral profilaksi uygulanabilir.

5. Hasta immün baskılı olduğu dönemde aşılandı ise koruyucu antikorların varlığı ispat edilmediği sürece koruyucu olarak kabul edilemez ve kişinin immunitésinin düzeldiği düşünölen dönemde sağlıklı erişkinler için önerilen veya ek hastalıkları ve yaşı nedeniyle endikasyonu olan aşilar tekrarlanmalıdır. Grip aşısı bu statüde olduğu için mevsimi geldiğinde yapılır. Pnömonokok aşısı için hasta 65 yaş üstü değilse veya ek hastalığı yok ise gerek yoktur.

6. Grip aşısı yapılmasına karar verilen hastalara o yılın aşısı yılda bir tekrarlanacak şekilde yaptırılır. Pnömonokok aşısı yapılmasına karar verilen hastalara önce konjuge aşı olan 13 valanlı aşı (PCV13), bundan 8 hafta sonra 21 valanlı polisakkarid aşı (PPSV23) yapılır. Önceden PPSV23 yapılmışlara en az 1 yıl sonra PCV13 yapılmalıdır. PPSV23 tekrarı son aşidan en az 5 yıl sonra yapılmalıdır.

7. Toplumda uygulanması planlanan değişik teknolojilerle üretilen COVID aşılarının hiçbirisi canlı virüs aşısı değildir. Yapılan çalışmaların kanser hastalarını içermemesi ve beklenen etkinliğin özellikle aktif kemoterapi alan hastalarda düşük olacağı öngörölmekle birlikte, kanser hastalarına bu aşılardan herhangi birinin yapılmasının

YÖNETİM KURULU

Başkan

Dr. Nazım Serdar Turhal

Başkan Yardımcısı

Dr. İsmail Çelik

Bir Önceki Başkan

Dr. Mahmut Gümüş

Genel Sekreter

Dr. Özlem Sönmez

Sayman

Dr. Tarık Salman

Üyeler

Dr. Mehmet Artaç

Dr. Lütfiye Demir

Dr. Feyyaz Özdemir

Dr. Tarkan Yetişli

hastalarda COVID enfeksiyonu riskini azaltacağı düşünülerek sağlık bakanlığının onayladığı COVID aşılardan birini yaptırmaları önerilir.

Genel Öneriler

1. Kan ürünlerinin temininde yaşanan zorluk ve hastanın hastanede uzun süreli kalmasının önlenmesi için kan ürünlerinin dikkatli kullanılmasına özen gösterilmesi önerilir.
2. Ziyaretçi yasağı, personel izinleri ve iptalleri, intörnlerin durumu, konsey ve hastane içi toplantılar bakanlık ve YÖK gibi devlet kurumlarının yayınlayacağı mevzuata uygun şekilde planlanmalıdır.
3. Hasta ve sağlık personel ve onkologlara yönelik bilgilendirme broşürleri (WHO, CDC, ACS temel alınarak) hazırlanması, ve aynı şekilde halka ve onkologlara yönelik web sitemizde sayfa hazırlanması önerilir.
4. Bu dönemde sağlıklı bireylerde kanser tarama testlerinin ve tetkiklerinin yapılması konusunda yeni düzenlemelerin yapılması uygun olacaktır. Özellikle semptomları olan ve kanser şüphesi olan hastaların tetkik ve tedavilerinin geciktirilmemesi uygun olacaktır.
5. COVID-19 pandemisi süresince kanser hastalarında ortaya çıkabilecek COVID-19 enfeksiyonlarının ve olası tedavi değişikliklerinin kaydedilmesi için çalışma yapılması önerilir. Bu konuda Pandemi Danışma Kurulu olarak bir veri tabanı oluşturulması önerilir.

YÖNETİM KURULU

Başkan

Dr. Nazım Serdar Turhal

Başkan Yardımcısı

Dr. İsmail Çelik

Bir Önceki Başkan

Dr. Mahmut Gümüş

Genel Sekreter

Dr. Özlem Sönmez

Sayman


Dr. Tarık Salman

Üyeler

Dr. Mehmet Artaç
Dr. Lütfiye Demir
Dr. Feyyaz Özdemir
Dr. Tarkan Yetişli

6. Kanser hastalarının tetkik ve tedavilerinin aksamaması ve ideal olmayan tedavi almalarını önlemek adına seyahat kısıtlamalarının onları ve eşlik eden yakınlarını kapsamayacak şekilde planlanması önerilir.

***Bu öneriler ulusal ve uluslararası kılavuzlar eşliğinde bugünkü koşullar dikkate alınarak yapılmıştır. Önerilerin değişen koşullara göre yenilenmesi planlanmıştır.



Prof.Dr. Şuayib Yalçın
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Covid 19 Danışma Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Nazım Serdar Turhal
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Covid-19 Pandemisi Danışma Kurulu:

Prof. Dr. Şuayib Yalçın

Prof. Dr. Ahmet Özet

Prof. Dr. Ömer Dizdar

Prof. Dr. Hakan Akbulut

Prof. Dr. Berna Çakmak Öksüzoğlu

Prof. Dr. Aziz Karaoğlu



Hayat için bilimin izinde...

YÖNETİM KURULU

Başkan

Dr. Nazım Serdar Turhal

Başkan Yardımcısı

Dr. İsmail Çelik

Bir Önceki Başkan

Dr. Mahmut Gümüş

Genel Sekreter

Dr. Özlem Sönmez

Sayman

Dr. Tarık Salman

Üyeler

Dr. Mehmet Artaç

Dr. Lütfiye Demir

Dr. Feyyaz Özdemir

Dr. Tarkan Yetişli

Prof. Dr. Nuri Karadurmuş

Prof. Dr. Serhat Ünal

Doç. Dr. Özlem Sönmez

Doç.Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur

Doç. Dr. Ebru Çılbr

Uzm. Dr. Fatih Yıldız

Uzm. Dr. Gülnihal Tufan



Web : www.kanser.org
E-Posta : ttod@kanser.org
tibbionkolojidernegi@gmail.com
Tel : 0530 923 09 73
0533 482 80 46
0212 291 78 04
Faks : 0212 291 78 94
Adres : Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
İnönü Mah. Cumhuriyet Cad.
Eren Apt. No: 81 K: 7 D: 7
Şişli / İstanbul